

The Roben logo features the brand name in a bold, black, sans-serif font. Above the letter 'o' are two parallel red diagonal lines.

Roben

A large, close-up photograph of a single terracotta tile in a warm orange-brown hue. The tile has a slightly textured surface and is shown at an angle, highlighting its curved profile.

MILANO

P Á L E N Á Š K R I D L A



Úsporný
formát




Tradičný
vzhľad



Klasický „S”
tvar


MILANO / Čierna – glazúra



MILANO / Medená – engoba



MILANO / Antracitová – engoba



MILANO / Prírodná červená – engoba





Technické údaje*


Hmotnosť / ks	cca. 3,90 kg
Celková dĺžka	cca 46,6 cm
Celková šírka	cca 30,6 cm
Krycia dĺžka	cca 35,7–39,8 cm
Stredná krycia šírka	cca 24,3 cm
Minimálna spotreba / m²	cca 10,3 ks
Spotreba ks / m ²	cca 10,3–11,5 ks
Bezpečný sklon strechy	od 22°**
Množstvo / paleta (EUR)	240 ks
Hmotnosť / m ²	cca 40,2–44,9 kg
Hmotnosť plnej palety	cca 966 kg
Mrazuvzdornosť	áno

* Uvedené hodnoty sa môžu minimálne líšiť v súlade s výrobnou normou STN EN 1304
 ** Škridlý je možné položiť aj na strechy s nižším sklonom, ale s patričným doplnkovým hydroizolačným opatrením, podľa Pravidiel pre navrhovanie a pokrývanie striech Cechu klampiarov, pokrývačov a tesarov, v súlade so všetkými platnými normami pre pokrývačské a tesarské práce a pre navrhovanie striech (STN 731901)

Škridla s dvojitou návalkou




Okrajové škridle



Priečný rez strechy

Správny spôsob montáže závisí od tvaru a sklonu strechy, na základe toho sa môžu údaje oproti grafike líšiť. Uloženie škridle odporúčame konzultovať s kvalifikovaným pokrývačom. Pri jednofarebných škridlách sú prípustné farebné rozdiely, vyplývajúce zo spôsobu výroby keramiky. Dôležitá je aj správna realizácia odvetrania strechy.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.roben.sk



Strešné laty 30×50 mm

MILANO	LAF/FLA (mm)											
Sklon strechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HREBEŇ												
LAF	58	58	56	56	56	56	54	54	54	54	54	54
FLA	164	158	152	146	142	136	130	124	116	110	104	98

Strešné laty 40×60 mm

	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
	56	54	52	52	50	48	46	46	46	44	44	44
	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118

MILANO

PÁLENÁ ŠKRIDLA

hlbšie
a vyššie zámky

väčší formát

možnosť použitia
rôznych príchytiek
pre pripevnenie

posuv až 41 mm

estetický a trvácny vzhľad

Kontakt SR:

Röben
Na Bystríčku 14
036 01 Martin
tel. +421 908 639 939
e-mail: roeben@roeben.sk

www.roeben.sk

Siahni po
dobrom produkte

